

LA GAZETTE DES CHIROS



NUMERO 3 – Année 2002

Bulletin de liaison de l'association "Groupe Chiroptères des Pays de la Loire"

EDITORIAL

Groupe Chiroptères Pays de la Loire

Association à but
non lucratif (loi 1901)

Siège social :

P. PAILLEY

7, rue Pierre de
Coubertin - 49170

La Possonnière

02 41 39 59 04

Coordinateurs

Régional :

Willy MAILLARD

Départementaux :

Didier MONTFORT

(Loire-Atlantique)

Franck NOËL

(Mayenne)

Didier POURREAU

(Sarthe)

Matthieu VASLIN

(Vendée)

Patrice PAILLEY

(Maine et Loire)

Voilà bientôt près de trois ans que le Groupe Chiroptères des Pays de la Loire existe.

Récemment, nous apprenions la destruction d'un des sites d'hibernation vendéen. Ce constat doit nous encourager à poursuivre nos actions au quotidien. Si la pose de grilles est la garantie d'une quiétude pour nos mammifères, la sensibilisation du public lors de manifestations (Nuit de la Chauve-souris, Fête de la Nature) est tout aussi importante. N'oublions pas pour autant le stage d'orientation en cavités et de détermination d'espèces, qui a été une fois de plus un succès, ce qui nous encourage à reconduire l'opération.

Parmi les bonnes nouvelles, il faut signaler la découverte de nouveaux arbres-gîtes et colonies de reproduction et d'hibernation. Et les recherches vont bon train avec l'arrivée de nouveaux adhérents. Cet engouement grandissant à la chiroptérologie ne peut que nous encourager dans nos futures prospections.

Le Groupe est donc en plein essor, et à n'en pas douter, chacun y trouvera son compte dans ce nouveau numéro de la Gazette des Chiros.



Willy Maillard

Nouveau coordinateur régional

LES NOUVEAUTÉS A LA BIBLIOTHEQUE DU GROUPE :

- La Barbastelle, n° 11 et 12 (association chauve-souris Auvergne)
- Bulletin de Liaison de Mauges Nature n° 65 et 66
- Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Anjou (SESA), n°110, 111 et 112 et 115
- Chiroptères – Natura 2000 – "Grande Brière-Marais de Donges" – 2001, 30 p. - Parc Naturel Régional de Brière / Ouest Aménagement
- La Feuille des Cimes n° 8 à 11
- La Lettre de Liaison du Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois n° 5 à 8
- La Lettre des Naturalistes Vendéens, n° de 11 à 15 (association naturaliste)
- La Lettre du Petit Lérot n° 16 et 19 (groupe mammalogique normand)
- L'Envol des Chiros, n° 4 et 5 (groupe chiroptères de la SFPEM)
- Mammi-Breizh, n° 6 et 7 (groupe mammalogique breton)
- Plan de Restauration des chiroptères, 1999 à 2003 - CPEPESC Franche-Comté - SFPEM
- Plecotus, n° 11 et 12 (groupe chiroptères de Poitou-Charentes Nature)
- Programme d'épidémiologie de la rage des chiroptères : résultats, analyses et hypothèses après 14 mois d'enquête renforcée – 2001, 11 p. - AFSSA Nancy.
- Prospections chiroptérologiques complémentaires – Vallée du Loir / Natura 2000 – 2001 - DIREN Pays de la Loire / Ouest Aménagement
- Le Rhino du Vexin n° 2 à 4.
- Suivi des populations des espèces jugées prioritaires – Année 1999, 23 p. – SFPEM, groupe Chiroptères.
- Suivi des populations des espèces jugées prioritaires – Année 2000, 23 p. – SFPEM, groupe Chiroptères.
- Tragus, l'écho des chauves-souris d'Ile-de-France n° 1 et 2.



RUBRIQUE : LES NOUVELLES DES DEPARTEMENTS

Vendée :

Découverte d'une colonie de reproduction de Barbastelles : La saison de reproduction 2002 n'a pas apporté de grosses surprises chiropérologiques. Néanmoins, deux nouvelles colonies de parturition de Barbastelles ont été trouvées, dont une d'une cinquantaine de femelles (sud ouest vendéen), qui constitue une belle colonie pour l'espèce.

Découverte de deux colonies de reproduction de Petits Rhinolophes : Suite à des prospections hivernales ayant révélé des potentialités (dans un moulin et une ruine) pour le Petit Rhinolophe, les visites estivales ont amené la preuve de ces deux colonies de reproduction.

Toujours pas d'euryale ! : Le gros site du nord-est vendéen possède toujours la même ambiance sur la colonie mixte de Grands Rhinolophes et de Vespertillons à oreilles échancrées (800 femelles de GR et 200 de VOE), malheureusement, il n'a pas été possible de prouver la présence du Rhinolophe euryale cette année.

2002, Année de la Pipistrelle de Kuhl : Plusieurs données ont été rapportées, uniquement sur la façade atlantique, avec notamment deux sites de reproduction sur Noirmoutier (12 données pour l'espèce cette année).

Observation d'un Petit Murin ! : Une donnée de *Myotis blythi* le 02/02 à Apremont par Fabien Arnaud. Elle reste à confirmer devant l'extrême rareté de l'espèce. Beaucournu la mentionne une seule fois pour la région en 1965.

Loire-Atlantique :

Observation du Minioptère de Schreibers : Un individu en hibernation au milieu d'une soixantaine de Grands Rhinolophes, le 26/12/2001, à Grénébo (Pontchâteau); cf. "Première mention du Minioptère de Schreibers *Miniopterus schreibersii* (Kuhl, 1817) en Loire-Atlantique" Didier Montfort, Bull.Soc.Sc.Nat. Ouest de la France, t.24, (1), 2002.

Un cadavre de Pipistrelle de Nathusius baguée : Découvert à Machecoul en juin 2002 : l'animal, un mâle, avait été bagué le 01/07/2000 à Beeskow, agglomération située à 25 kilomètres au sud-ouest de Francfort-sur-Oder, à la frontière Allemagne-Pologne (Didier Montfort, Fred Touzalin). C'est la deuxième reprise en Loire-Atlantique, la première datant du 23/01/1992 : une *Pipistrellus nathusii* baguée en Lituanie et récupérée à la Chapelle-sur-Erdre (44) cf. "La protection des chauves-souris" M. Harouet et D. Montfort, Bull.Soc.Sc.Nat.Ouest de la France, t.17, (3), 1995.

Découverte d'une grosse colonie de reproduction de Grands Rhinolophes : en Brière, dans une chaumière entre Herbignac et Saint-Lyphard : une centaine d'individus (adultes et jeunes) début juillet 2002 (Didier Montfort).

Découverte d'une grosse colonie de reproduction de Grands Murins en Basse-Loire (estuaire Nord) : 30 à 40 individus (adultes et jeunes) le 05/08/2002 dans les combles de l'église de Cordemais (Didier Montfort).

Découverte d'une colonie de reproduction de Barbastelles : 20 à 25 femelles le 11/07/2002 à Saint-Colomban, derrière des volets du château de la Mouchetière (Didier Montfort).

Mayenne :

Prospection des colonies de reproduction en Mayenne : Cette année, deux stagiaires, Vanessa Racine et Jane Gonzales ont eu pour charge de prospecter respectivement le Nord-ouest et le Sud-est du département pour l'inventaire des églises de la Mayenne. Par ailleurs, entre juillet et août, 52 églises, 20 greniers de maisons particulières et 42 ponts ont fait l'objet de recherches attentives. Treize colonies de reproduction ont été découvertes (Pipistrelles commune et de Kuhl, Oreillards gris, Sérotines, Grands Murins), sans effectifs importants. La prospection des ponts s'est révélée négative, probablement du fait de l'efficacité des agents de la DDE, prompts à reboucher la moindre fissure.

Du Minioptère en Mayenne aussi ! : Les fouilles menées par l'équipe de Stephan Hinguant (CNRS / Université de Rennes) sur le site des grottes de Saulges commencent à porter leurs fruits. Le tamisage de plusieurs kilos de sédiments récoltés à la surface de la grotte Rochefort a permis de trouver plus de 250 fragments de chiropères appartenant à 15 espèces différentes, dont quelques restes de Rhinolophe euryale, disparu au cours des années 60. Franck Noël et Jean-Jacques Chaut ont également identifié 1 mandibule, 1 crâne et 3 radius droits de Minioptère qui remontent à moins de 50 ans. Cette présence de Minioptères est surprenante car l'espèce n'a jamais été recensée dans notre département, ni par Beaucournu dans les années 1950-1960, ni dans la période récente.

Pub : L'atlas de mammifères sauvages de la Mayenne est en voie de finition, pour une édition prévue mi-2003 à laquelle ont participé Mayenne-Nature-Environnement, l'ONCFS, la FDC de la Mayenne et le CCSTI/Muséum d'Histoire Naturelle. N'hésitez pas à envoyer toutes vos observations de mammifères en provenance de ce département à Mayenne Nature Environnement, 1 bis rue Marc Dupré, 53000 Laval.

Maine et Loire :

Une Pipistrelle de Nathusius : En septembre 2002, une *Pipistrellus nathusii* est récupérée à Seiches sur Loir par Emmanuel Séchet et identifiée par Franck Noël. Cette donnée confirme la présence de l'espèce en Maine et Loire, celle-ci ayant déjà été capturée par Chaudet en 1960.

Découverte d'un site de transit : Le 06/07, ce site, proche d'Angers, regroupe 206 Vespertillons de Daubenton.

Découverte de cinq grands sites d'hibernation : Ces sites explorés par le groupe saumurois sont d'importance car les effectifs vont de 95 à 200 individus.

De l'euryale ! : Le Maine et Loire peut s'enorgueillir cette année de trois sites dont 2 avec 1 *Rhinolophus euryale* et surtout un 3^{ème} site avec 5 individus.





RECUEIL DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES CONCERNANT LES CHIROPTERES POUR LA REGION PAYS DE LA LOIRE ET SES DIFFERENTS DEPARTEMENTS

Par Patrice & Myriam PAILLEY

REGION PAYS DE LA LOIRE :

- BEAUCORNU J.C., 1957. Note sur la répartition de *Rhinolophus euryale* (Blasius) dans l'ouest de la France. *Mammalia*, t. 21, n°1: 90-95.
- BEAUCORNU J.C., 1958. Contribution à l'inventaire faunistique des cavités souterraines de l'ouest de la France. *Bull. Soc. Sci. Nat. de l'Ouest de la France*, 54: 5-16.
- BEAUCORNU J.C., 1962. Observations sur le baguage des chiroptères, résultats et dangers. *Mammalia*, t.26, n°4: 539-565.
- BEAUCORNU J.C., 1963. *Pipistrellus nathusii* (Keys et Blasius), Chauve-souris nouvelle pour l'Ouest de la France. *Mammalia*, t.27: 367-378.
- BEAUCORNU J.C., 1963. Sur la présence dans l'Ouest (Sarthe, Maine-et-Loire et Ille-et-Vilaine) de l'Oreillard méridional (*Plecotus austriacius* , Fischer 1829) (Chir. Vesp.) signalé en France, de Nice, du delta rhodanien et de Corse. *Bull. Soc. Sci. de Bretagne*, 38: 165-169.
- BEAUCORNU J.C. & MATILE J., 1963. Contribution à l'inventaire faunistique des cavités souterraines de l'ouest de la France. *Ann. Spéléo.* XVIII, 3: 342-357.
- BEAUCORNU J.C. & MATILE J., 1963. Contribution à l'inventaire faunistique des cavités souterraines de l'ouest de la France -3. Liste des espèces; Bibliographie. *Ann. Spéléo.* XVIII, 4: 519-531.
- BEAUCORNU J.C., 1969. Données nouvelles ou récentes sur la faune des micromammifères de l'Ouest. *Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France*, 66: 1-19.
- BROSSET A. & CAUBERE B., 1959. Contribution à l'étude écologique des Chiroptères de l'ouest de la France et du Bassin Parisien. *Mammalia*, t.23: 180-238.
- BROSSET A., BARBE L., BEAUCORNU J.C., FAUGIER C., SALVAYRE H. & TUPINIER Y., 1988. La raréfaction du Rhinolophe euryale (*Rhinolophus euryale*, Blasius) en France. Recherche d'une explication. *Mammalia*, t.52, n°1: 101-122.

MAINE ET LOIRE :

- BEAUCORNU J.C., 1965. Captures de *Myotis blythi oxygnathus* (Monticelli 1885) en Anjou et en Touraine; confirmation de sa présence en Corse. *Mammalia*, t.29: 54-60.
- GRUET M. & DUFOUR Y., 1949. Etude sur les chauves-souris troglodytes du Maine-et-Loire. *Mammalia*, 13: 69-75 et 138-143.
- MILLET A., 1828. *Faune du Maine-et-Loire*. Angers, Pavie, Tome 1: 380 p.
- MILLET DE LA TURTAUDIERE P.A., 1864. *Indicateur de Maine et Loire* . Angers, Cosnier et Lachèse, tome 1: 754p.
- PAILLEY P., 1986. Sauvetage d'une colonie de Noctules (*Nyctalus noctula*) à Angers. *Bull. Erminea* 2: 8.
- PAILLEY P. & GUINARD M., 1990. Premiers résultats sur l'hibernation des chiroptères dans le Maine et Loire. *Bull. Erminea* 11: 4-8.
- PAILLEY M. & PAILLEY P., 1991. Atlas des Mammifères sauvages du Maine et Loire. MAUGES NATURE, *Bulletin de synthèse* n°2: 112p.
- PAILLEY P., 1992. Heure de sortie de la Pipistrelle commune (*Pipistrellus pipistrellus*) à Angers -49-. MAUGES NATURE, *Bulletin de synthèse* n°3: 117-119.
- PAILLEY P., 1992. Les chiroptères sous les ponts du Maine et Loire : premiers résultats. *Bull. Erminea* 14: 7-11.
- PAILLEY M. & PAILLEY P., 1992. Faune mammalienne en Anjou. Mise à jour de l'inventaire. *Bull. Soc. Sci. Anjou*, t.XIV: 143-157.
- PAILLEY P., 1995. Le Rhinolophe euryale (*Rhinolophus euryale* Blasius 1853) : espèce très rare dans le grand ouest de la France. *Bull. Soc. Et. Sci. de l'Anjou*, N.S. 15: 143-144.
- PAILLEY M. & PAILLEY P., 1996. Les chiroptères dans le régime alimentaire de la Chouette effraie (*Tyto alba*) en Maine-et-Loire. *Crex* n°1: 41-43.
- PAILLEY M. & PAILLEY P., 1999. Etat des connaissances sur les chiroptères en Maine-et-Loire après douze années de recherches (hors reproduction). *Crex* n°4: 63-72.
- SLUITER J.W., VAN HEERDT P.F. & GRUET M., 1971. Paramètres de population chez le Grand Rhinolophe Fer-à-cheval (*Rhinolophus Ferrum-Equinum* Schreber) estimés par la méthode des reprises après baguages. *Mammalia* t.35: 254-272.
- TROUËSSART E.L., 1879. Note sur quatre espèces de Cheiroptères rares ou nouvelles pour la Faune Française. *Bull. de la Société d'études Scientifiques d'Angers*: 203-206.
- TROUËSSART E.L., 1880. Note sur deux espèces de chauves-souris nouvelles pour la faune de Maine-et-Loire. *Bull. Soc. Sci. d'Angers*, 8^{ème} et 9^{ème} années: 206-207.





- TROUËSSART E.L., 1880. Deuxième note sur une 3^{ème} et 4^{ème} espèces de chauves-souris nouvelles pour la faune de Maine-et-Loire, et sur deux espèces de parasites épizoaires absolument nouvelles, trouvées sur ces chiroptères. *Bull. Soc. Et. Sci. d'Angers*, 8^{ème} et 9^{ème} années: 225-227.

LOIRE ATLANTIQUE :

- BEAUCORNU J.C., 1956. La colonie des Chiroptères du château des Ducs de Nantes. *Mammalia*, 20: 66-74.
- DESIRE G. & HAROUET M., non daté. L'autoiroute, le pont et le Murin de Daubenton. C.E.T.E. Ouest, COFIROUTE, Association Erminea : 4p.
- HAROUET M. & MONTFORT D., 1994. Structure d'un peuplement de chiroptères au nord des marais du Brivet (L. A.). Actes des IX^{èmes} rencontres mammalogiques des Pays de Loire, *Bull. Erminea*, 18: 1-15.
- HAROUET M. & MONTFORT D., 1995. La protection des chauves-souris. *Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France*, nouvelle série, tome 17, (3): 109-120.
- MONTFORT D., 2002. Première mention du Minioptère de Schreibers *Miniopterus schreibersii* (Kuhl, 1817) en Loire-Atlantique. *Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France*, nouvelle série, tome 24, (1): 10-11.
- NIORT P.L., 1950. Ecologie des pipistrelles; une intéressante population observée en Loire-Inférieure. *Mammalia*, 14: 29-36.
- SAINT-GIRONS M.C., LODE T. & NICOLAU-GUILLAUMET P., 1988. Atlas des Mammifères de Loire-Atlantique. Secrétariat Faune-Flore, M.N.H.N., 105p.

SARTHE :

- CAUBERE B., 1951. Intéressantes captures de Chiroptères dans la Sarthe. *Feuille des Naturalistes*, N.S. VI: 37-39.
- CAUBERE B., 1955. Les Rhinolophes des carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne, Sarthe. *Cahiers des Naturalistes*, *Bull. N. P.*, N.S. 11: 63.
- CAUBERE B., GAUCHER P., JULIEN J.F. & WEGNEZ M., 1983. Un cas de longévité exceptionnelle chez le chiroptère *Rhinolophus ferrumequinum*. *Rev. Ecol. (Terre Vie)*, vol.37 : 129-131.
- CAUBERE B., GAUCHER P. & JULIEN J.F., 1984. Un record mondial de longévité *in natura* pour un chiroptère insectivore. *Rev. Ecol. (Terre Vie)*, vol.39: 351-353.
- LEGER F., 1992. Sur la présence de la Pipistrelle de Kuhl, *Pipistrellus kuhli* (Kuhl 1819), en Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et Sarthe. *Bull. Soc. Amis Mus. Chartres Nat. Eure-et-Loir*, 11: 2-5.
- POURREAU D., 1993. Note sur la présence de la Pipistrelle de Kuhl, *Pipistrellus kuhli* (Kuhl 1819). *Bull. Erminea* 17: 13-14.

MAYENNE :

- BEAUCORNU J.C. & MATILE J., 1963. Contribution à l'inventaire faunistique des cavités souterraines de l'ouest de la France. *Ann. Spéléo.* XVIII, 1: 117-135.
- BEAUCORNU J.C., 1955. Note sur la présence de *Rhinolophus euryale* dans la Mayenne. *Mammalia*, 19: 478-481.
- NOEL F. & BONIC P., 1998. Chauves-souris hibernant en Mayenne. *Biotope* 53, n°16 : 145-149.

VENDEE :

- GRISSER P., 1987. Pipistrelles de Nathusius (*Pipistrellus nathusii*) en Vendée. *Lutreola*, n°3: 21-23.



INFOS POUR LES ADHERENTS

La Gazette des chiros:

Directeurs de la publication:

P. Pailley et G. Larcher

Collaborateurs:

D. Montfort, W. Maillard

F. Noël, M. Vaslin

et E. Séchet

Dessinateur: O. Loir

Stage de perfectionnement : Espèces d'identification difficile :

Organisé par le groupe les 4 et 5 janvier 2003 :

- samedi 4 janvier : espèces d'identification difficile

- dimanche 5 janvier : comptages des chauves-souris en cavités

Penser à s'inscrire avant le 22/12/2002.

Recensement national annuel des chiroptères :

Les 1 et 2 février 2003





BILAN DES RECENSEMENTS DES CHIROPTERES DE LA REGION PAYS DE LOIRE (hiver 2001 - 2002)


Grand Rhinolophe	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce	Petit Rhinolophe	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce
Maine et Loire	2523	85	Maine et Loire	535	63
Sarthe	602	33	Sarthe	76	24
Loire-Atlantique	245	8	Loire-Atlantique	8	3
Mayenne	45	7	Mayenne	33	7
Vendée	774	11	Vendée	44	13

Sérotine commune	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce	Barbastelle	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce
Maine et Loire	17	6	Maine et Loire	42	20
Sarthe	3	3	Sarthe	4	4
Loire-Atlantique	5	3	Loire-Atlantique	1	1
Mayenne	0	5	Mayenne	4	3
Vendée	125	1	Vendée	869	5

Grand murin	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce	Oreillards gris et roux	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce
Maine et Loire	278	46	Maine et Loire	37	22
Sarthe	243	28	Sarthe	13	9
Loire-Atlantique	148	8	Loire-Atlantique	2	2
Mayenne	7	2	Mayenne	1	1
Vendée	36	9	Vendée	13	5

Pipistrelle sp Pipistrelle commune	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce
Maine et Loire	24 sp.	6
Sarthe	4	3
Loire-Atlantique	4	2
Mayenne	7 sp.	3
Vendée	3 sp.	2

Noctule commune	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce
Maine et Loire	4	1
Vendée	1	1



Rhinolophe euryale	7 individus pour 3 sites	Minioptère de Schreibers	1 individu
Maine et Loire		Loire-Atlantique	

Remerciements pour les 83 chiroptérologues qui ont participé au niveau régional aux recensements des chauves-souris : ALLENOU O., ANDIVEAU M., ARNAUD F., BENTZ M., BERJON H., BERNIER P., BRANGER F., BROSSARD D., CAPPE J., CARON T., CARTIER A., CHOQUENE G.L., COLIN C., COMBES., CONAND O., CONZALES J., DOUILLARD E., DOURIN MF & R., DRAPEAU C., DULAC P., DUPE C., EVER M., FLEURY L., FOURNIER E., GABORIT O., GAUDEMER B., GAUDOU D., GOURET L., GOUY E., GOYAUD C., GRANDIN V & F., GUENESCHEAU Y., GUETTE L., GUILBAUT B., T., GUILLAS V., HAREL S., HARIVEL P., HUBERT S., JOUIN V., KERBIRION E., KERIHUEL C., LAMBERT V., LARCHER G., LEAUTE S.,.....






BILAN DES RECENSEMENTS DES CHIROPTERES DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE (SUITE)
(hiver 2001 - 2002)

Vespertilion de Daubenton	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce	Vespertilion à oreilles échançrées	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce
Maine et Loire	284	48	Maine et Loire	2401	57
Sarthe	134	28	Sarthe	629	23
Loire-Atlantique	38	9	Loire-Atlantique	17	3
Mayenne	44	9	Mayenne	45	2
Vendée	48	11	Vendée	423	2

Vespertilion à moustaches	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce	Vespertilion de Natterer	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce
Maine et Loire	674	77	Maine et Loire	71	28
Sarthe	277	34	Sarthe	44	15
Loire-Atlantique	136	17	Loire-Atlantique	10	5
Mayenne	47	11	Mayenne	11	6
Vendée	174	13	Vendée	15	3

Vespertilion de Bechstein	nombre total d'individus	sites hébergeant l'espèce
Maine et Loire	35	10
Sarthe	16	9
Loire-Atlantique	7	5
Mayenne	15	6
Vendée	5	2



Remerciements (suite) : LEBLANC F., LECLOUT A., LE GALLOU P., LE HEURTEUX E., LOIR O., LOIRET F.X & S., LOMONT M & B., MAILLARD W., MALLARD K., MONFORT D., MORAZE B., MOURGAUD G & C., NICOLAS S & J., NOEL F., PAILLAT J.P., PAILLEY P & M., PAIMBENI K., PETIT S., PICAUD F., PIROTAIS S., PLANTARD H., POURREAU D., PREAU L.M., PROVOST S., QUINTON D., RADIGOIS T., RAMBAUD F., ROBERT S., ROIRAND E., ROUSSEAU A., SECHET E., SEROT J.F., TILLY B & J.P., TOUBLANC G., TOUZALIN F., TUDOUX J., VASLIN M., WILCOX Y., WILLIASON T.





Assemblée générale 2002

Convocation

Le samedi 14 décembre 2002, à La Possonnière (Maine et Loire) à partir de 14 h 30 au Centre d'animation (voir plan au verso).

Ordre du jour : rapport moral, bilan et rapport d'activités, rapport financier, prévisionnel d'activités et budget, élection du conseil d'administration.

Cette assemblée est l'occasion de renouveler le conseil d'administration (par tiers). Participer au conseil d'administration, c'est contribuer à la vie de l'association. Vous êtes motivés, alors n'hésitez pas à déposer votre candidature.

Le **Conseil d'Administration actuel** est composé de 8 membres :

Président : Patrice PAILLEY	Vice-Président : Didier MONTFORT
Secrétaire : Franck NOËL	Secrétaire-Adjoint : Bruno GAUDEMER
Trésorier : Gérald LARCHER	Trésorier-Adjoint : Willy MAILLARD
Membres administrateurs : Didier POURREAU et Matthieu VASLIN.	

Membres sortants : Patrice PAILLEY et Gérald LARCHER

BON POUR POUVOIR (un seul pouvoir par cotisation)

Nom : Prénom :
 Adresse :

Donne pouvoir à :

Membre du Groupe Chiroptères des Pays de la Loire, pour le vote de l'assemblée générale ordinaire du groupe le 14 décembre 2002.

Signature :

A retourner au Groupe Chiroptères des Pays de la Loire 8 jours avant l'AG.

CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom : Prénom :
 Adresse :

Présente ma candidature au Conseil d'Administration.

Signature :

A retourner avec une lettre de motivation au Groupe Chiroptères des Pays de la Loire 8 jours avant l'AG.

Pour les adhérents, penser à renouveler votre cotisation :

BULLETIN D'ADHESION 2003

Cotisation de 15 euros pour être membre actif (une attestation d'inscription sera retournée) et recevoir la gazette


NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

Chèque à l'ordre du Groupe Chiroptères des Pays de la Loire, à adresser avec ce coupon au trésorier de l'association :
 M. Gérald LARCHER, Les Grandes Corroyes, 49170 La Possonnière.

Centre d'Animation



La Possonnière

Un rendez-vous avec la Loire

